



MATERIALES

Caron®™ **Simplemente suave** (6 oz / 170.1 g; 315 yardas / 288 m)

Nota: Cualquier letra o número elegido requiere de 2 bolas.

Letras y números mostrados Letra A

Calabaza (39765) **2 bolas**

Letra b Royal Blue (39767) **2 bolas**

Letra C Cool Green (39770) **2 bolas**

Numero 1 Púrpura (39781) **2 bolas**

Número 2 Oro (39782) **2 bolas**

Numero 3 Fuchsia (39764) **2 bolas**

Tamaño de los EEUU F / 5 (3,75 mm) aguja de ganchillo o el tamaño necesario para obtener la muestra. Relleno.

Abreviaturas: www.yarnspirations.com/abbreviations

alt = Alterna (ing)

= aprox

Aproximadamente)

BEG = Comenzando)

ch = Cadena (s)

= Cont Continuar

sc2tog = Elaborar un bucle en cada uno de los siguientes 2 puntos de sutura. Yoh y dibujar a través de todos los bucles en el gancho

Rem = Restante)

Rep = Repetir

rnd = Redondo

RS = Lado derecho

sc = Punto bajo

Sl st = Puntada del resbalón

St (s) = Puntada (s)

Tog = Juntos

WS = Lado incorrecto

Yoh = Hilado sobre el gancho



MEDICIÓN

Aprox 13" [33 cm] de alto.

CALIBRE

15 sc y 16 filas = 4" [10 cm].

INSTRUCCIONES

Todo Letra y número Almohada

(Hacer 2 piezas iguales, tomando nota de RS y WS se invertirá para el frente y la parte posterior).

Nota: Siga las instrucciones que se muestran en cada tabla para obtener instrucciones para la conformación y el patrón. Consulte las páginas 2 a 16.

principal Gusset

Ch 10.

1ª fila: 1 pb en el segundo ch de gancho. 1 pb en cada uno CH hasta el final de la cadena. Giro. 9 sc.

2ª fila: Ch 1. 1 pb en cada pb hasta el final de fila.




Giro.

Rep última fila hasta que las medidas Gusset longitud para encajar alrededor del borde exterior de la letra o la forma de número. Rematar. Coser la costura del escudete.

Refuerzo interior (opcional) Trabajo de para Main Gusset para cada sección de forma de letra que requiere un refuerzo separado.

REFINAMIENTO

Posición principal del escudete de la costura en el borde inferior de la almohada y el pasador principal del escudete en su posición. Con TOG WS y trabajando a través de los dos espesores, se unen frente de almohada y Main Gusset TOG con 1 rnd de SC. Si es necesario, adjunte pieza Fuelle interior (s) de la misma manera. Rep para de nuevo de la almohadilla, dejando una abertura aprox 4" [10 cm] de ancho. Materia de almohada. Unirte abertura cerrada. Rematar.







notas:

- 1) Las filas Ch 13. Trabajo 1-2. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 1. Rematar.
- 3) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-8. Filas de trabajo 9-42 en lado derecho.
- 4) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en 12 ° de la fila 8. Las filas de trabajo 9-43 del lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 5) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 42 en lado derecho. Ch 1. Rematar.
- 6) Recoger caído en bucle al final de la fila 43 en el lado derecho. Trabajar Fila 43 a través del lado derecho. Ch 4, se unen con pd en el primer pt de la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 7) Recoger bucle disminuido al final de la fila 43. Las filas de trabajo 44-51. Rematar.

notas:




- 1) Filas Ch 11. trabajo 1-34. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 34, ch 12. Rematar.
- 3) Recoger bucle disminuido al final de la fila 34. Las filas de trabajo 35-49. Rematar.

STITCH CLAVE = cadena

-  (ch) = puntada del resbalón
-  (sl st) = crochet simple (sc) =
-  solo crochet 2 juntos
-  (sc2tog)

notas:

- 1) Filas Ch 35. trabajo 1-8. Rematar.
- 2) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en 22 st en la fila 8. Las filas de trabajo 9-40. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 3) Filas Ch 11. trabajo 33-41. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 4) Recoger caído en bucle al final de la fila 40 en el lado derecho. Trabajar Fila 41. 6. Ch pd en el primer pt de la fila 41 en lado izquierdo. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído al final de la fila 41 en lado izquierdo. Filas de trabajo 42-50. Rematar.



notas:

- 1) Ch 14. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-8.
- 6) Las filas de trabajo 9-22 en lado derecho. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 7) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 22. Ch 4. Rematar.
- 8) Recogida de bucle caído al final de la fila 22. Las filas de trabajo 23-43. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 9) Filas Ch 11. trabajo 36-43. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 10) Recoger caído en bucle al final de la fila 42 en el lado derecho. Trabajar en la fila 43 del lado derecho. Ch 5, pd en el primer pt de la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 11) Recogida de bucle caído al final de la fila 43 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 44-51. Rematar.
- 12) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en el puesto 20 ° de la fila 7. Las filas de trabajo 9-16 del lado izquierdo. Rematar.

notas:

- 1) Filas Ch 11. trabajo 1-11. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 11. Ch 6. Rematar.
- 3) Recoger bucle disminuido al final de la fila 11. Las filas de trabajo 12-18. Filas de trabajo 19-40 del lado derecho. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 4) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en 29 ° de la fila 18. Las filas de trabajo 19-40 del lado izquierdo, uniéndose con pd en el primer pt de la fila 40 en lado derecho. Rematar.
- 5) Recoger caído en bucle al final de la fila 40 en el lado derecho. Filas de trabajo 41-50. Rematar.

STITCH CLAVE = cadena

○ (ch) = puntada del resbalón

• (sl st) = crochet simple (sc) =


⊕ solo crochet 2 juntos

⊕ (sc2tog)




notas:

- 1) Ch 11. Trabajo Fila 1. gota bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 1. Ch 2. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila 2.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 2. Ch 1. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-7. Filas de trabajo 8-14 en lado izquierdo. Rematar.
- 6) Con WS frente, unir el hilo con pd en la 17th St de la fila 7. Las filas de trabajo 8-26. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 7) Ch 11. Filas de trabajo 23-25 del lado izquierdo. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 8) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 25. Ch 2. Rematar.
- 9) Recoger caído en bucle al final de la fila 25. El trabajo Fila 26. Ch 4, unir con pd en el primer pt de la fila 26 en lado derecho. Rematar.
- 10) Recoger caído en bucle al final de la fila 26 en el lado derecho. Filas de trabajo 27-31. Filas de trabajo 32-50 en el lado izquierdo y la parte superior. Rematar.
- 11) Con WS frente, unir el hilo con pd en la novena st de la fila 31. 32-34 filas de trabajo del lado derecho. Rematar.



notas:

- 1) Ch 11. Trabajo Fila 1. gota bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 1. Ch 2. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota de gancho para ser recogidos después.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 2. Ch 1. Rematar.
- 5) Recoger caído bucle al final de la fila 2. Trabajo Fila bucle 3. gota de gancho para ser recogidos después.
- 6) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 3. Ch 1. Rematar.
- 7) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 4. Filas de trabajo 4-7. Filas de trabajo 8-25 en el lado izquierdo. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 8) Con WS frente, unir el hilo con pd en la 16th St de la fila 7. Las filas de trabajo 8-25 en lado derecho. Ch 6, se unen con pd en el primer pt de la fila 25 en lado izquierdo. Rematar.
- 9) Recogida de bucle caído al final de la fila 25 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 26-29. Filas de trabajo 27-43 en el lado izquierdo. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 10) Ch 11. Filas de trabajo 39-43 del lado derecho. Ch 5, se unen con pd en el primer pt en la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 11) Recogida de bucle caído al final de la fila 43 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 44-51. Rematar.
- 12) Con WS frente, unir el hilo con pd en la 10th St de la fila 29. Las filas de trabajo 30-33 en lado derecho. Rematar.



notas:

- 1) Filas Ch 12. El trabajo 1-50. Rematar.

STITCH CLAVE = cadena



○ (ch) = puntada del resbalón

• (sl st) = crochet simple (sc) =

⊕ solo crochet 2 juntos

⋈ (sc2tog)






- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - solo crochet 2 juntos
 - (sc2tog)

notas:

- 1) Ch 14. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 1. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila 2.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 1. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-8. Filas de trabajo 9-23 en lado derecho. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 6) Con el LD de frente, unir una cadena separada del hilo en el puesto 18 ° de la fila 8. Las filas de trabajo 8-23 en lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 7) Recoger caído en bucle al final de la fila 23 en el lado derecho. Ch 7, Unir con pd en el primer pt de la fila 23 en lado izquierdo. Rematar.
- 8) Recogida de bucle caído al final de la fila 23 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 24-30. Filas de trabajo 31-43 en lado derecho.
- 9) Con el LD de frente, unir el hilo con un sl st en la 15th Street de la fila 30. Las filas de trabajo 31-43 en lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 10) Recoger caído en bucle al final de la fila 43 en el lado derecho. Ch 5, se unen con pd en el primer pt de la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 11) Recogida de bucle caído al final de la fila 43 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 44-51. Rematar.


notas:

- 1) Ch 14. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 1. Ch 2. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila 2.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 1. Rematar.
- 5) Recoger caído bucle al final de la fila 2. Trabajo Fila 3.
- 6) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 3. Ch 1. Rematar.
- 7) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 3. Las filas de trabajo 4-8. Filas de trabajo 9-21 en lado derecho. Rematar.
- 8) Ch 7. Con WS frente, trabajar Fila 18 en lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 9) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 18. Ch 1. Rematar.
- 10) Recoger caído bucle al final de la fila 18. Trabajo Fila 19.
- 11) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 19. Ch 1. Rematar.
- 12) Recoger caído bucle al final de la fila 19. Trabajo Fila 20.
- 13) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 20. Ch 1. Rematar.
- 14) Recoger caído bucle al final de la fila 20. Trabajo Fila 21.
- 15) Trabajo Fila 22 a través del lado izquierdo, a continuación, trabajar Fila 22 a través de la fila 21 del lado derecho.
- 16) Las filas de trabajo 23-25. Filas de trabajo 26-43 en el lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 17) Con el LD de frente, unir una hebra separada en 17th St en la fila 25. Las filas de trabajo 26-43 en lado derecho. Ch 6, se unen con pd en el primer pt en la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 18) Recogida de bucle caído al final de la fila 43 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 44-51. Rematar.
- 19) Con el LD de frente, unir el hilo con un sl st en el puesto 18 ° de la fila 8. Las filas de trabajo Trabajo 9-13 en el lado izquierdo. Rematar.



notas:



- 1) Ch 12. Las filas de trabajo 1-10 de RIGHT LEG. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Ch 12. Las filas de trabajo 1-10 de LEFT LEG. Ch 19. pd en la primera st de la fila 10 a la derecha de la pierna. Rematar.
- 3) Recoger caído en bucle al final de la fila 10 en el lado derecho. Filas de trabajo 11-19. Filas de trabajo 20-38 del lado izquierdo. Rematar.
- 4) Con WS frente, unir el hilo con pd en 25° de la fila 19. Las filas de trabajo 20-38 del lado derecho.
- 5) Fila 39: Ch 1. 1 pb en cada uno de los primeros 10 pts. Sc2tog sobre el mismo pt como el último pb en el primer pb y de línea 39 de la lateral izquierda. 1 pb en el mismo pt como última etapa de sc2tog. 1 pb en cada uno de los últimos 9 pts. Giro.
- 6) tejer vueltas 40-50. Rematar.







notas:

- 1) Ch 31. Trabajo Fila bucle 1. gota a ser recogido más tarde.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1, ch 4. Rematar.
- 3) Recoger bucle disminuido al final de la fila 1, las filas de trabajo 2-8.
- 4) Las filas de trabajo 9-22 del lado derecho. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 5) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en el último punto de la fila 8. Las filas de trabajo 9-22. Ch 17. Unir con pd en el primer pb de la fila 22 en lado derecho. Rematar.
- 6) Recoger caído en bucle al final de la fila 22 en el lado derecho. Filas de trabajo 23-30.
- 7) Las filas de trabajo 31-41 del lado derecho. Ch 17. Rematar.
- 8) Con el LD de frente, omite próximo 15 sc de la fila 30. Unir el hilo con pd en st siguiente. Filas de trabajo 31-40.
- 9) Join ch 17 en la parte superior de la primera sc en la Fila 41.
- 10) Las filas de trabajo 42-51. Rematar.

- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - solo crochet 2 juntos
 - (sc2tog)




- STITCH CLAVE = cadena
-  (ch) = puntada del resbalón
 -  (sl st) = crochet simple (sc) =
 -  solo crochet 2 juntos
 -  (sc2tog)

notas:

- 1) Ch 16. Trabajo Fila bucle 1. gota a ser recogido más tarde.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 4. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- 5) Recoger caído bucle al final de la fila 2. Trabajo Fila bucle 3. gota para ser recogidos después.
- 6) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 3. Ch 1. Rematar.
- 7) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 3. Las filas de trabajo 4-8.
- 8) Las filas de trabajo 9-18 del lado derecho. Rematar.
- 9) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en el puesto 20° de la fila 8. Las filas de trabajo 9-43. Rematar.
- 10) Filas Ch 12. El trabajo 35-43. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 11) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 42. Ch 2. Rematar.
- 12) Recoger caído en bucle al final de la fila 42. Trabajo Fila 43. 8. Ch pd en el primer pt de la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 13) Recogida de bucle caído al final de la fila 43 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 44-52. Rematar.


notas:

- 1) Ch 28. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- 3) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 1. Filas de trabajo 2-8.
- 4) Las filas de trabajo 9-42 en lado derecho. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 5) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en 29° de la fila 8. Las filas de trabajo 9-42 en lado izquierdo. Al final de la vuelta 42, capítulo 12, pd en el primer pt de la fila 42 del lado derecho. Rematar.
- 6) Recoger caído en bucle al final de la fila 42 en el lado derecho. Filas de trabajo 43-50. Rematar.






notas:


- 1) Filas Ch 40. trabajo 1-21.
- 2) en el extremo de la fila 22, CH 25.
- 3) tejer vueltas 23-41. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 41, ch 26. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído al final de la fila 41. Las filas de trabajo 42-50. Rematar.



notas:


- 1) Filas Ch 11. trabajo 1-21. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 21. Ch 23. Rematar.
- 3) Recoger bucle caído al final de la fila 21. Las filas de trabajo 22-41. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 41. Ch 26. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído al final de la fila 41. Las filas de trabajo 42-50. Rematar.

- STITCH CLAVE = cadena
-  (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 -  solo crochet 2 juntos
 -  (sc2tog)




notas:

- 1) Ch 13. Trabajo Fila bucle 1. gota a ser recogido más tarde.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- 5) Recoger caído bucle al final de la fila 2. Trabajo Fila 3.
- 6) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 3. Ch 1. Rematar.
- 7) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 3. Las filas de trabajo 4-7. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 8) Ch 8. Las filas de trabajo 2-7 en la lateral derecha. Rematar.
- 9) Recoger caído bucle al final de la fila 7. Trabajar Fila 8.
- 10) Las filas de trabajo 9-28 del lado derecho. Rematar.
- 11) Con el LD de frente, unir el hilo en el 27° de la fila 8. Las filas de trabajo 9-43 del lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 12) Ch 12. Filas de trabajo 37-44 del lado derecho. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 13) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 43. Ch 3. Rematar.
- 14) Recoger caído en bucle al final de la fila 43. Trabajo Fila 44. Ch 8, pd en el primer pt de la fila 43 en lado izquierdo. Rematar.
- 15) Recoger caído en bucle al final de la fila 43 en el lado derecho. Filas de trabajo 44-52. Rematar.



notas:




- 1) Ch 12. Las filas de trabajo 1-22 de RIGHT LEG. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Ch 12. Las filas de trabajo 1-22 de LEFT LEG. Al final de la fila 22, CH 19, si st en el primer pt de la fila 22 de RIGHT LEG. Rematar.
- 3) Recoger bucle disminuido al final de la fila 22 a la derecha de la pierna. Filas de trabajo 23-31.
- 4) Las filas de trabajo 32-50 en lado izquierdo. Rematar.
- 5) Con WS frente, adjuntar una cadena separte de hilo con pd en el 31° de la fila 31. Las filas de trabajo 32-50 del lado izquierdo. Rematar.



notas:

- 1) Filas Ch 12. El trabajo 1-50. Rematar.

- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - ⊕ solo crochet 2 juntos
 - ⊕ (sc2tog)



notas:

- Ch 13. Trabajo Fila bucle 1. gota a ser recogido más tarde.
- Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-8.
- Las filas de trabajo 9-51 en lado derecho. Rematar.
- Con el LD de frente, unir el hilo con pd en la 16th St de la fila 8. Las filas de trabajo 9-20 del lado izquierdo. Rematar.

notas:



- Ch 15. Las filas de trabajo 1-22 de RIGHT LEG. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- Ch 11. Las filas de Trabajo 1-22 de la pierna izquierda. Al final de la fila 22, si st en el primer pt de la fila 22 de RIGHT LEG. Rematar.
- Recoger caído en bucle al final de la fila 22 en el lado derecho. Filas de trabajo 23-30.
- Las filas de trabajo 31-50 en lado izquierdo. Rematar.
- Con el LD de frente, unir el hilo con pd en el puesto 14 * de la fila 30. Las filas de trabajo 31-50 del lado izquierdo. Rematar.





notas:

- Las filas Ch 37. Trabajo 1-50. Rematar.

STITCH CLAVE = cadena

- (ch) = puntada del resbalón
- (si st) = crochet simple (sc) =
- solo crochet 2 juntos
- (sc2tog)





- STITCH CLAVE = cadena
-  (ch) = puntada del resbalón
 -  (sl st) = crochet simple (sc) =
 -  solo crochet 2 juntos
 -  (sc2tog)

notas:

- 1) Ch 11. Las filas de trabajo 1-41 de LEFT LEG. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Ch 12. Las filas de trabajo 1-11 de la sección central. Filas de trabajo 12-41 del lado izquierdo de la sección central. Pd en el primer pt de la fila 41 de la pierna izquierda. Rematar.
- 3) Con WS frente, unir el hilo con pd en octavo st de la fila 11, en el mismo pt como último pt de la fila 12 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 12-41 del lado derecho de la sección central. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 4) Ch 11. Las filas de trabajo 1-41 de RIGHT LEG. Al final de la vuelta 41, pd en el primer pt de la fila 41 del lado derecho de la sección central. Rematar.
- 5) Recoger bucle disminuido al final de la fila 41 de la pierna izquierda. Filas de trabajo 42-50 del lado izquierdo. Rematar.
- 6) Recoger bucle caído al final de la fila 41 del lado derecho de la sección central. Filas de trabajo 42-50 del lado derecho. Rematar.

notas:

- 1) Ch 11. Las filas de trabajo 1-35 de LEFT LEG. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Ch 12. Las filas de trabajo 1-15 de RIGHT LEG. Filas de trabajo 16-35 del lado izquierdo de la PIERNA DERECHA. Pd en el primer pt de la fila 35 de la pierna izquierda. Rematar.
- 3) Recoger bucle disminuido al final de la fila 35 de la pierna izquierda. Filas de trabajo 36-50 del lado izquierdo. Rematar.
- 4) Con WS frente, unir el hilo con pd en 10a st de la fila 15 de RIGHT LEG. Filas de trabajo de 16-50 DERECHO pierna. Rematar.




- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
- (sl st) = crochet simple (sc) =
- ⊕ solo crochet 2 juntos
- △ (sc2tog)

notas:

- 1) Ch 15. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-8.
- 6) Las filas de trabajo 9-42 del lado derecho.
- 7) Coloque una hebra separada de hilo con pd en el primer pt de la fila 42. Ch 2. Rematar. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 8) Recogida de bucle caído al final de la fila 42. Las filas de trabajo 43-44. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 9) Con el LD de frente, unir el hilo con st sl en st 22 de la fila 8. Las filas de trabajo 9-43 del lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 10) Coloque una hebra separada de hilo con pd en el primer pt de la fila 43. Ch 2. Rematar.
- 11) Recoger caído en bucle al final de la fila 43. Trabajo Fila 44. Ch 8, pd en el primer pt de la fila 44 del lado derecho. Rematar.
- 12) Recoger caído en bucle al final de la fila 44 en el lado derecho. Filas de trabajo 45-53. Rematar.


notas:

- 1) Filas Ch 12. El trabajo 1-27. Filas de trabajo 28-41 del lado izquierdo. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Con WS frente, unir el hilo con pd en 25 st en la fila 27. Las filas de trabajo 28-40 del lado derecho. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 3) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 40 en lado derecho. Ch 1. Rematar.
- 4) Recoger caído en bucle al final de la fila 40 en el lado derecho. Trabajar Fila 41. 13. Ch pd en el primer pt de la fila 41 en lado izquierdo. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído al final de la fila 41 del lado izquierdo. Filas de trabajo 42-50. Rematar.



notas:



- 1) Ch 2. Filas de trabajo 1-6 de RIGHT LEG. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 2) Ch 11. Trabajo Fila 1 de la sección central. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 3) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- 4) Recogida caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- 5) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- 6) Recoger caído bucle al final de la fila 2. Trabajo Fila bucle 3. gota para ser recogidos después.
- 7) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 3. Ch 1. Rematar.
- 8) Recoger caído bucle al final de la fila 3. Trabajo Fila 4, sl st en el primer pt de la fila 6 de RIGHT LEG. Rematar.
- 9) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 4 de la sección central. Ch 2. Rematar.
- 10) Recogida de bucle disminuido al final de la fila 6 de RIGHT LEG. Filas de trabajo 5-8. Filas de trabajo 9-16 del lado derecho. Filas de trabajo 17-42 de extrema derecha lateral.
- 11) Coloque una hebra separada de hilo con pd en el primer pt de la fila 42. Ch 2. Rematar. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 12) Recogida de bucle caído al final de la fila 42. Las filas de trabajo 43-44. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 13) Coloque una hebra separada de hilo en 23a st de la fila 8. Filas de trabajo 9-43 de lado izquierdo. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 14) Coloque una hebra separada de hilo con pd en el primer pt de la fila 43. Ch 2. Rematar.
- 15) Recoger caído en bucle al final de la fila 43. Trabajo Fila 44. Ch 8, pd en el primer pt de la fila 44 del lado derecho. Rematar.
- 16) Recoger caído en bucle al final de la fila 44 en el lado derecho. Filas de trabajo 45-53. Rematar.
- 17) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en 13° de la fila 16 del lado derecho. Filas de trabajo 17-20 de la pata interior. Rematar.



notas:

- 1) Ch 12. Las filas de trabajo 1-19 de LEFT LEG. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Ch 13. Filas de trabajo 1-18 de PATA DERECHA. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 3) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt en la Fila 18 de RIGHT LEG, ch 1. Rematar.
- 4) Recogida de bucle disminuido al final de la fila 18 a la derecha de la pierna. Trabajar Fila 19. Ch 14, sl st en el primer pt de la fila 19 de la pierna izquierda. Rematar.
- 5) Recoger bucle disminuido al final de la fila 19 en la pierna izquierda. Filas de trabajo 20-25. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 6) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt en la Fila 25 en lado derecho. Ch 1. Rematar.
- 7) Recoger bucle disminuido al final de la fila 25. Las filas de trabajo 26-28.
- 8) Las filas de trabajo 29-40 en lado derecho. Caída de lazo en el gancho para ser recogidos después.
- 9) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt en la Fila 40 de RIGHT LEG, ch 1. Rematar.
- 10) Con RS frente, adjunte una hebra separada de hilo en 11 st en la fila 28. Las filas de trabajo 29-41. Rematar.
- 11) Recoger caído en bucle al final de la fila 40 en el lado derecho. Trabajar Fila 41. Ch 15, pd en el primer pt de la fila 41 de el lado izquierdo. Rematar.
- 12) Recogida de bucle caído al final de la fila 41 en el lado izquierdo. Filas de trabajo 42-50. Rematar.

- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - solo crochet 2 juntos
 - (sc2tog)




- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - ⊕ solo crochet 2 juntos
 - (sc2tog)

notas:

- 1) Ch 15. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 3. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 2. Rematar.
- 5) Recoger caído bucle al final de la fila 2. Trabajo Fila bucle 3. gota para ser recogidos después.
- 6) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 3. Ch 1. Rematar.
- 7) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 3. Las filas de trabajo 4-8.
- 8) Las filas de trabajo 9-20 del lado derecho. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 9) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 20. Ch 3. Rematar.
- 10) Recogida de bucle disminuido al final de la fila 20. Las filas de trabajo 21-22. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 11) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 22. Ch 4. Rematar.
- 12) Recogida de bucle caído al final de la fila 22. Las filas de trabajo 23-24. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 13) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 24. Ch 3. Rematar.
- 14) Recogida de bucle disminuido al final de la fila 24. Las filas de trabajo 25-26. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 15) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 26. Ch 2. Rematar.
- 16) Recogida de bucle disminuido al final de la fila 26. Las filas de trabajo 27-43. Caída de bucle para ser recogido más tarde.
- 17) Ch 11. Filas de trabajo 37-44 del lado derecho. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 18) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 43 en lado izquierdo. Ch 1. Rematar.
- 19) Recogida de bucle caído al final de la fila 43 en el lado izquierdo. Trabajar Fila 44. Ch 8, pd en el primer pt de la fila 44 en lado derecho. Rematar.
- 20) Recoger caído en bucle al final de la fila 44 en el lado derecho. Filas de trabajo 45-53. Rematar.


notas:

- 1) Filas Ch 12. El trabajo 1-41. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pt de la fila 41. Ch 15. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 41. Las filas Ch 16. trabajo 42-50. Rematar.




notas:

- 1) Ch 15. Trabajo Fila bucle 1. gota para ser recogidos después.
- 2) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 1. Ch 2. Rematar.
- 3) Recoger caído bucle al final de la fila 1. El trabajo Fila bucle 2. gota para ser recogidos después.
- 4) Coloque una hebra separada de hilo en el primer pb de la fila 2. Ch 1. Rematar.
- 5) Recoger bucle caído en el extremo de la fila 2. Filas de trabajo 3-8.
- 6) Las filas de trabajo 9-51 del lado derecho.
- 7) Con el LD de frente, unir una cadena separada del hilo con pd en el 21 ° de la fila 8. Las filas de trabajo 9-51 del lado izquierdo. Rematar.



notas:


- 1) Filas Ch 12. El trabajo 1-12. Filas de trabajo 13-50 del lado derecho.
- 2) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en la 10th St de la fila 12. Las filas de trabajo 13-50 del lado izquierdo. Rematar.



notas:


- 1) Ch 11. Las filas de trabajo 1-14 de LEFT LEG. Filas de trabajo 15-38 en lado derecho de la pierna izquierda. Rematar.
- 2) Ch 11. Las filas de trabajo 1-14 de RIGHT LEG. Filas de trabajo 15-50 en lado derecho de la PIERNA DERECHA. Rematar.
- 3) Con el LD de PATA DERECHA frente, unir el hilo con pd en la 10th St de la fila 14. Las filas de trabajo 15-38 del lado izquierdo de la PIERNA DERECHA.
La línea 39 funciona a través del lado izquierdo del PIERNA DERECHA, luego cont a trabajar a través del lado derecho de la pierna izquierda (unión de la Sección Centro). Filas de trabajo 40-50 de la sección central. Rematar.
- 4) Con el LD de la pierna izquierda frente, unir el hilo con pd en la novena st de la fila 14. Las filas de trabajo 15-50 del lado izquierdo de la pierna izquierda. Rematar.

- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - solo crochet 2 juntos
 - (sc2tog)



notas:


- 1) Ch 14. Las filas de trabajo 1-17 de LEFT LEG. Caída de bucle de gancho para ser recogidos después.
- 2) Ch 14. Las filas de trabajo 1-17 de RIGHT LEG, a continuación, si st en el primer pt de la fila 17 de la pierna izquierda. Rematar.
- 3) Recoger bucle disminuido al final de la fila 17 de la pierna izquierda. Filas de trabajo 18-34. Filas de trabajo 35-50 del lado derecho. Rematar.
- 4) Con el LD de frente, unir el hilo con pd en el 12° de la fila 34. Las filas de trabajo 35-50 del lado izquierdo. Rematar.



notas:

- 1) Filas Ch 12. El trabajo 1-28. Filas de trabajo 29-50 en lado derecho. Rematar.
- 2) Con RS frente, adjunte una hebra separada de hilo en 11 st de la fila 28. Las filas de trabajo 29-50 de lado izquierdo. Rematar.

- STITCH CLAVE = cadena
- (ch) = puntada del resbalón
 - (sl st) = crochet simple (sc) =
 - solo crochet 2 juntos
 - (sc2tog)



notas:

- 1) Filas Ch 40. trabajo 1-50. Rematar.